



**NAČRT RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA
OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI**

	ORGAN	DATUM	PODPIS ODGOVORNE OSEBE
IZDELAL	Občinska uprava	21.03.2022	 Marjan Maslo
ODOBRIL	Poveljnik CZ	21.03.2022	 Robert Zirnstein
SPREJEL	Župan	21.03.2022	 Denio Zadkovič
SKRBNIK	Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja	21.03.2022	 Edi Pekica

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB
JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI**

Številka: 846-0001/2022

Datum: 21.3.2022

Vsebina

1 UVOD	3
2 SPLOŠNE DOLOČBE	3
2.1 JODNA PROFILAKSA	3
2.2 PRIPOROČEN ODMEREK NERADIOAKTIVNEGA JODA	4
3 OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA	5
3.1 UPRAVIČENCI ZA PREVZEM TABLET	5
3.2 PREDHODNA RAZDELITEV	5
3.3 RAZDELITEV OB NESREČI	5
4 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE	6
4.1 AKTIVIRANJE ODGOVORNIH OSEB IN PRISTOJNIH ORGANOV	6
4.2 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O RAZDELJEVANJU TABLET	6
5 NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA	7
6 NAVODILO RAZDELJEVANJA TABLET	7
6.1 NAČIN RAZDELJEVANJA TABLET UPRAVIČENCEM	7
6.1.1 Razdeljevanje upravičencem po seznamu	8
6.1.2 Razdeljevanje upravičencem izven seznama	8
6.2 NALOGE POSAMEZNIH ENOT IN SLUŽB PRI RAZPOREJEVANJU TABLET	8
6.2.1 Poveljnik CZ Občine Piran	8
6.2.2 Občinski štab CZ Občine Piran	9
6.2.3 Pripadniki PGD-jev v občini Piran	9
6.2.4 Občinska uprava	9
7 ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA	9
8 PRILOGE	10

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI


1 UVOD

Občina Piran na podlagi določil Načrta razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (MORS, URSZR), št. 842-14 /2012-105-DGZR, z dne 18. 07. 2012 izdaja Občinski načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je dodatek k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči (Načrt zaščite in reševanja za izvajanje dolgoročnih ukrepov ob nesreči v NEK ter ukrepi ob nesreči v tujini).

2 SPLOŠNE DOLOČBE

2.1 JODNA PROFILAKSA

Jodna profilaksa (kalijev jodid) je zaužitje neradioaktivnega joda v obliki tablete pred ali takoj ob jedrski ali radiološki nesreči, s čimer zaščitimo ščitnico pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov v njej. Jodno profilakso se načrtuje za celotno prebivalstvo in intervencijske enote v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 40. leta starosti (3. odstavek 1. člena Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2).



Slika 1: Tablete kalijevega jodida

Tablete kalijevega jodida je treba zaužiti takoj po izdani odredbi o izvajanju jodne profilakse, praviloma v enkratnem odmerku. Zaužitje tablet kalijevega jodida ima največji učinek, če se jih vzame eno uro pred izpostavljenostjo radioaktivnemu jodu. Zaužitje kalijevega jodida nekaj ur po nesreči je manj učinkovito, vendar še vedno smiselno (npr. zaščita po osemurni zamudi je polovična). Zaščita odmerka traja 24 ur po zaužitju.

Drugi odmerek tablet kalijevega jodida se izjemoma lahko odredi po 24 urah, če se ni možno izogniti izpostavljenosti, ali če je bil prvi odmerek zaužit prezgodaj. Nosečnice, doječe matere ter novorojenčki smejo zaužiti samo en odmerek tablet kalijevega jodida.

Kadar nekontaminirana hrana (na primer mleko) ni na razpolago, se za zaščito dojenčkov (razen novorojenčkov) in otrok lahko izjemoma odredi jodna profilaksa kot dodaten zaščitni ukrep.

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB
JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI**

2.2 PRIPOROČEN ODMEREK NERADIOAKTIVNEGA JODA

Kalijev jodid je v obliki 65 mg tablet. Ena tableta vsebuje 50 mg neradioaktivnega joda. Škatlica tablet kalijevega jodida vsebuje 4 tablete, ob novih dobavah pa 2 tableti. Zaradi natančnosti odmerjanja morajo biti tablete ob novih dobavah oblikovane za deljenje na četrtine (razdelilna zareza v obliki križa). Škatlica mora biti po velikosti čim manjša zaradi lažjega shranjevanja.

Predpisani odmerki tablet kalijevega jodida so glede na starost uporabnika podani v Tabeli 1:

Tabela 1: Odmerki tablet kalijevega jodida

	Skupina prebivalstva	Priporočen odmerek neradioaktivnega joda	Število tablet kalijevega jodida
1.	Novorojenčki do 1 tedna	12,5 mg	v obliki peroralne raztopine v zdravstvenih organizacijah
2.	Dojenčki do 1 meseca	12,5 mg	1/4 tablete za pripravo peroralne raztopine
3.	Otroci od 1 meseca do 3 let	25 mg	1/2 tablete
4.	Otroci od 3 do 12 let	50 mg	1 tableta
5.	Otroci od 12 let naprej	100 mg	2 tableti
6.	Odrasli do 40 let	100 mg	2 tableti

Vir: 8.člen Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči
(Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2).

Osebe, ki po zaužitju tablet kalijevega jodida zaznajo neželene stranske učinke, se morajo obrniti na osebnega ali drugega zdravnika.

Dojenčke do enega meseca, ki so zaužili kalijev jodid, je treba po jedrski ali radiološki nesreči nujno peljati na zdravstveni pregled zaradi preverjanja delovanja ščitnice.

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB
JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI**

3 OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

3.1 UPRAVIČENCI ZA PREVZEM TABLET

Na podlagi Pravilnika so upravičenci za prevzem tablet kalijevega jodida prebivalci od rojstva do dopolnjenega 40. leta starosti. Upravičenci za prevzem tablet kalijevega jodida so le prebivalci od rojstva do dopolnjenega 40. leta starosti, saj je žleza ščitnica za radioaktivni jod občutljiva le pri mlajši populaciji in bi bilo jemanje tablet pri starejših zaradi tega nesmiselno.

3.2 PREDHODNA RAZDELITEV

Tablete kalijevega jodida so predhodno na razpolago občinskemu štabu Civilne zaščite Občine Piran. V razmerah, ko grozi kontaminacija zaradi jedrske ali radiološke nesreče oz. se taka nesreča pričakuje, mora imeti štab CZ pri sebi tablete kalijevega jodida ob odhodu na mesto intervencije. Za organiziranje delitev tablet kalijevega jodida je zadolžen poveljnik Civilne zaščite Občine Piran, nahajajo pa se v prostorih Občine Piran.

3.3 RAZDELITEV OB NESREČI

Za ostale prebivalce Občine Piran do 40. leta starosti se tablete kalijevega jodida (v nadaljevanju: tablete) hranijo v Splošni bolnišnici Izola, Polje 40, 6310 Izola. Ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse se jih organizirano razdeli.

Tabela 2: Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv: seznam bolnišnic

Naslov bolnišnice, ki bo prevzela navedeno količino pakiranj tablet KJ	Skupno št. kartonov za razdelit	Število škatlic
Splošna bolnišnica Izola	176	26.400

Vir: Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv

Občina Piran jih prevzame ob jedrski ali radiološki nesreči, na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse.

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

4 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

4.1 AKTIVIRANJE ODGOVORNIH OSEB IN PRISTOJNIH ORGANOV

ReCO Koper, na podlagi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse, takoj obvesti odgovorno osebo Občine Piran, katero se obvešča ob izrednih dogodkih. Odgovorna oseba Občine Piran v nadaljevanju obvesti:

- namestnika poveljnika CZ Občine Piran,
- poveljnika CZ Občine Piran,
- direktorja občinske uprave Občine Piran in
- župana Občine Piran.

Obveščene odgovorne osebe aktivirajo

- občinski štab CZ Občine Piran,
- zaposlene v občinski upravi Občine Piran in
- pripadnike PGD-jev v Občine Piran.

Poveljnik CZ Občine Piran, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik takoj prevzame vodenje akcije razdeljevanja tablet. Štab CZ Občine Piran po navodilih poveljnika CZ občine zbira podatke o stanju na terenu ter sproti odpravlja nastale pomanjkljivosti in težave. Komunikacija poteka preko GSM-ov ali po telefonskih zvezah. Če to ni mogoče, je potrebno določiti drug način prenosa informacij (sistem ZARE, ipd.).

Za prostore delilnih mest na sedežih KS poskrbi služba za KS Občine Piran v sodelovanju s predsedniki KS. Predsedniki KS (določeni tudi kot poverjeniki za CZ) pomagajo pri delitvi ter koordinirajo aktivnosti na lokaciji.

4.2 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O RAZDELJEVANJU TABLET

Obveščanje javnosti se začne na državni ravni, ko je preko medijev vsa Slovenija obveščena o razdeljevanju tablet. Bolj podrobno obvestilo za občane Občine Piran pripravi poveljnik CZ Občine Piran v sodelovanju s PR službo Občine Piran, ki ga čim prej objavi v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine. Za dodatne informacije lahko objavi telefonsko številko svetovalne službe, ki jo v ta namen organizira. Obvestilo občanom mora vsebovati naslednje informacije:

- kje prebivalci posameznih krajev tablete lahko dvignejo (lokacije razdelilnih mest v občini Piran);
- od kdaj do kdaj bo razdeljevanje tablet predvidoma potekalo;
- kateri prebivalci so do prejema tablet upravičeni in kateri ne;
- pravilno doziranje in jemanja tablet glede na starost upravičenca.

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

5 NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Prevzem tablet iz skladišča v Splošni bolnišnici Izola, se opravi neposredno po odredbi poveljnika Civilne zaštite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse. Za prevzem in dostavo tablet je zadolžen poveljnik CZ Občine Piran. V primeru, da poveljnik ne more opraviti prevzema tablet, njegove naloge prevzame namestnik poveljnika CZ Občine Piran ali eden od članov občinskega štaba CZ Občine Piran, ki ga poveljnik določi. Poveljnik CZ Občine Piran se nemudoma odpelje v Splošno bolnišnico Izola, kjer prevzame tablete, namenjene za občino Piran.

Poveljnik CZ občine mora tablete čim prej, najkasneje pa v eni uri po tem, ko je bil aktiviran, dostaviti v prostore Zdravstvenega doma Lucija, kjer jih prevzamejo gasilci določeni za razvoz do delilnih mest oz. zadolženi za razdeljevanje tablet na terenu.

Občinski štab CZ občine Piran (predhodno) pripravi seznime upravičencev po KS ter zloži kartone s tabletami KJ, s pripadajočimi seznamami upravičencev (ter obrazce za vpis prejemnikov tablet, ki niso na seznamu) po KS OP. PGD-ji opravijo prevoz do delilnih mest po KS OP.

Razdeljevanje tablet kalijevega jodida se nato izvaja na sedežih krajevnih skupnosti Občine Piran. Občinska uprava aktivira zaposlene ter predsednike in tajnice KS ter jih napoti na delilna mesta. Zadolženi za delitev na delilnih mestih prevzamejo tablete in seznime upravičencev (ter obrazce za vpis prejemnikov tablet, ki niso na seznamu).

6 NAVODILO RAZDELJEVANJA TABLET

Do prejema tablet so upravičeni vsi prebivalci do dopolnjenega 40. leta starosti (v nadaljevanju: upravičenci). Delivci tablet bodo pri razdeljevanju vodili evidenco prejemnikov tablet. Podlaga za vodenje evidence prejemnikov tablet bo seznam prebivalcev Občine Piran do dopolnjenega 40. leta starosti po naseljih (v nadaljnjem besedilu: seznamih upravičencev). Delivci tablet bodo skupaj s tabletami prejeli tudi seznam upravičencev za območje, ki ga bo njihovo delilno mesto pokrivalo. Delilna mesta za razdeljevanje tablet bodo organizirana na sedežih krajevnih skupnosti v občini Piran.

Odmerki za pitje tablet so različni glede na starost uporabnika. Določeni so v navodilih za uporabo in v Pravilniku o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči.

6.1 NAČIN RAZDELJEVANJA TABLET UPRAVIČENCEM

Delivci tablet se takoj po pozivu zglasijo na delilnem mestu na sedežu KS za katero so določeni. Z delitvijo tablet se začne takoj po vzpostavitvi delilnega mesta oz. terminu, ki ga določi Poveljnik CZ občine. Delitev tabletk se izvaja upravičencem po seznamu. Tablete se delijo

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

samo osebam do dopolnjenega 40. leta starosti, kot določa Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida. Občani se za prevzem tablet zglasijo na sedežu krajevne skupnosti v kateri prebivajo.

6.1.1 Razdeljevanje upravičencem po seznamu

Razdeljevalci delijo tablete upravičencem po prejetem seznamu tako, da vsakega prejemnika na njem ustrezno evidentirajo. Na tem seznamu so samo upravičenci, ki imajo na območju delilnega mesta stalno bivališče. Upravičenec potrdi prejem tablet s podpisom na seznamu. Za nepolnoletne upravičence prevzame tablete eden od staršev ali druga pooblaščen polnoletna oseba.

6.1.2 Razdeljevanje upravičencem izven seznama

Razdeljevanje tablet osebam, ki ne bodo na seznamu delivca, ker le-ta ne bo popoln ali ker ne bodo krajani KS, ki jo bo delilno mesto pokrivalo, bo potekalo na naslednji način: delivec na podlagi osebnega dokumenta najprej ugotovi, ali oseba izpolnjuje starostno mejo za upravičenost do prejema tablet. Če bo ta pogoj izpolnjevala, jo vpiše na za to pripravljen poseben obrazec, ki vsebuje ime in priimek, naslov ter datum rojstva. Nato ji izda predpisan odmerek tablet ter upravičenec potrdi prejem tablet s podpisom na seznamu.

6.2 NALOGE POSAMEZNIH ENOT IN SLUŽB PRI RAZPOREJEVANJU TABLET

Razdeljevanje tablet mora potekati čim hitreje in brez zapletov, zato morajo vsi udeleženci v akciji natančno poznati svoje naloge in odgovornosti.

Za zagotovitev nemotenega poteka razdeljevanja tablet bo potrebno sproti spremljati stanje, koliko tablet je bilo kje razdeljenih upravičencem po posebnem seznamu. O tem bodo delivci sproti obveščali občinski štab CZ ali za to določenega pripadnika štaba CZ. Na podlagi teh podatkov se bodo tablete po potrebi naknadno sproti prerazporejale po delilnih mestih. To prerazporejanje bo koordiniral štab CZ Občine Piran.

6.2.1 Poveljnik CZ Občine Piran

Poveljnik CZ Občine Piran ima naslednje naloge:

- najprej preveri ali je njegov namestnik aktiviran in v akciji za prevzem tablet v Splošni bolnišnici Izola. Če njegov namestnik tega ne more opraviti, takoj določi drugo osebo izmed pripadnikov štaba CZ;
- skliče in prevzame vodenje štaba CZ Občine Piran;
- spremlja stanje na terenu, predvsem delovanje zadolženih gasilcev ter stanju na delilnih mestih (sedeži KS);
- spremlja potek vseh aktivnosti razdeljevanja tablet in usmerja delo posameznih akterjev.

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

6.2.2 Občinski štab CZ Občine Piran

Takoj po objavi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse se pripadniki štaba CZ Občine Piran zberejo v prostorih Občine Piran. Njihove naloge so predvsem:

- priprava potrebnih podatkov in organizacijskih postopkov za nemoteno distribucijo tablet po KS oz. po posameznih delilnih mestih (priprava seznamov upravičencev do prejema tablet po posameznih delilnih mestih, zagotovitev obrazcev za evidentiranje prejemnikov tablet, ki jih razdeljevalci ne bodo imeli na svojih seznamih, pomoč pri pripravi količin tablet za potrebe razdeljevalcev na terenu ipd.);
- spremljanje poteka razdeljevanja tablet, vzdrževanje zvez z razdeljevalci ter usklajevanje in pomoč pri organizaciji razdeljevanja tablet na terenu;
- sodelovanje in pomoč pri morebitnih prerazdelitvah tablet po delilnih mestih, kjer bo prihajalo do pomanjkanja ali viška tablet, ker večje število upravičencev ne bo moglo prevzeti tablet v na sedežu KS, ampak jih bodo prevzemali na drugih delilnih mestih;
- izvajanje drugih aktivnosti po nalogu poveljnika CZ Občine Piran.

6.2.3 Pripadniki PGD-jev v občini Piran

Pripadniki PGD-jev v Mestni občini Koper se aktivirajo kot pomoč štabu CZ Občine Piran. Takoj po pozivu se zglasijo v prostorih Občine Piran (prostorih štaba CZ), kjer dobijo dodatna navodila. Koordinacijo PGD-jev ter administrativno in logistično podporo izvaja CZ OP.

6.2.4 Občinska uprava

Občinska uprava občine Piran natisne seznam prebivalcev Občine Piran do dopolnjenega 40. leta starosti po krajevnih skupnostih v primeru jedrske ali radiološke nesreče ali neposredni nevarnosti jedrske ali radiološke nesreče ali ob izdaji sklepa vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika Civilne zaštite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse.

Občinska uprava občine Piran aktivira zaposlene ter predsednike in tajnice KS ter jih napoti na delilna mesta ter administrativno in logistično podporo za delo na KS.

7 ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Prejemniki tablete kalijevega jodida, ki jim je potekel rok uporabnosti, zamenjajo z novimi, praviloma na enak način, kot so jih prejeli – o čemer bodo prejemniki obveščeni. Če prejemniki že prejete tablete kalijevega jodida izgubijo, jih lahko ponovno prevzamejo – na enak način, kot so jih prejeli.

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB
JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI**

8 PRILOGE

Priloga 1	Seznam prebivalcev po KS do dopolnjenega 40. leta starosti v občini Piran
Priloga 2	Evidenca tabletk kalijevega jodida v hrambi na štabu CZ
Priloga 3	Reverz za prevzem tabletk kalijevega jodida
Priloga 4	Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za prevzem tablet kalijevega jodida
Priloga 5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitev tablet kalijevega jodida
Priloga 6	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
Priloga 7	Načrt delitve tablet kalijevega jodida na krajevnih skupnostih
Priloga 8	Soglasje staršev k dajanju tablet kalijevega jodida v vzgojno – izobraževalnih zavodi v primeru jedrske ali radiološke nesreče
Priloga 9	Obrazec za prejemnike tabletk kalijevega jodida, ki niso na seznamu
Priloga 10	Kontakti odgovornih oseb Občine Piran
Priloga 11	Kontakti odgovornih oseb KS občine Piran
Priloga 12	Kontakti odgovornih oseb in poveljniškega kadra PGD

PRILOGA 1: Seznam prebivalcev do dopolnjenega 40. leta starosti v Občini Piran

Občinska uprava Občine Piran natisne seznam prebivalcev Občine Piran do dopolnjenega 40. leta starosti po krajevnih skupnostih v primeru jedrske ali radiološke nesreče ali neposredni nevarnosti jedrske ali radiološke nesreče ali ob izdaji sklepa vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse.

PRILOGA 3: Reverz za prevzem tabletk kalijevega jodida

OBČINA PIRAN CIVILNA ZAŠČITA

Datum.....

REVERZ za prevzete tablete kalijevega jodida

Razdeljevalec tablet kalijevega jodida	
Zakoniti zastopnik društva	
GSM	
Vrsta blaga	Tablete kalijevega jodida za razdelitev ob jedrski ali radiološki nesreči ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse

Opremo prevzel:

.....
.....

Opremo predal:

Količina predanega blaga	Število kartonov: Število škatlic:
Vrnjeno (datum in ura)	

Opremo prevzel:

.....

Opremo predal:

.....

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/2006 ZVNDN-UPB1, 97/2010 in 21/18), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) in Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2) izdajam

S K L E P
o določitvi pooblaščenih oseb za prevzem tablet kalijevega jodida
za Občino Piran

1. člen

Za prevzem tablet kalijevega jodida za Občino Piran pooblašчам

poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite ter člane štaba Civilne zaščite Občine Piran:

- **Robert Zirnstein** – poveljnika Civilne zaščite
- **Peter Ventin** – namestnik poveljnika Civilne zaščite;
- **Karlo Radovac** – namestnik poveljnika Civilne zaščite;
- **Ariana Buzleta** – namestnik vodje službe za podporo.

2. člen

V skladu s Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2) in Načrtom prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Piran, je naloga pooblaščenih oseb iz prve točke tega sklepa, da prevzame tablete kalijevega jodida iz Splošne bolnišnice Izola; Polje 40, 6310 Izola; na podlagi predhodnega sklepa Vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitja tablet kalijevega jodida (jodne profilakse).


3. člen

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 846-0001/2022
Datum: 21. 03. 2022



ŽUPAN
Deniš Zadrković



PRILOGA 5 – Seznam lokacij delilnih mest za razdelitev tablet kalijevega jodida

Zap. št.	NAZIV KS (delilno mesto)	Naslov (delilnega mesta)	Poštna številka	Pošta	E - naslov	Tel. št. - tajništvo	Predsednik KS	TAJNIŠTVO
1.	KS Piran	Levstikova ulica 7	6330	PIRAN	ks.piran@siol.net	05 / 673 2483 ; 040 573 355	Zora Mužinić	
2.	KS Portorož	Obala 16	6320	PORTOROŽ	ks@portoroz.si	05 / 674 0947; 041 681 626	Andrej Babnik	
3.	KS Lucija	Obala 105	6320	PORTOROŽ	kslucija@siol.net	05 / 6778 750	Katja Radin	
4.	KS Sečovelje	Sečovelje 39	6333	SEČOVLJE	krajevna skupnost sečovelje@siol.net	05 / 672 0650 041 617 277	Denis Fakin	
5.	KS Strunjan	Strunjan 28	6320	PORTOROŽ	ks-strunjan@siol.net	05 / 678 2000	Mag. Brina Knez	
6.	KS Padna	Padna 11	6333	SEČOVLJE	ks.padna@gmail.com	031 586 626	Denis Goja	
7.	KS Sv. Peter	Sveti Peter 76	6333	SEČOVLJE	ks.sv.peter@gmail.com	040 302 556	Karmen Vidak Forte	
8.	KS Nova vas	Nova vas nad Dragonjo 50	6333	SEČOVLJE	ks.novavas@gmail.com	040 615 614	Pia Bizjak	
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								

PRILOGA 7 - Načrt delitve tablet kalijevega jodida na krajevnih skupnostih

Zap.št.	KS (lokacija)	MOK		PGD		Dodatno		SKUPAJ
1	Piran			Piran	3			3
2	Portorož			Sečovlje	2			2
3	Lucija			Nova vas	2			2
4	Sečovlje							0
5	Strunjan							0
6	Padna							0
7	Sv. Peter							0
8	Nova vas							0
		Skupaj:		0	Skupaj:		7	
					Skupaj:		0	7

OPOMBE:

- 1) Koordinacijo delive tabletk kalijevega jodida izvaja poveljnik CZ Občine Piran.
- 2) Tabletko v SBI prevzame pooblaščen član štaba CZ Občine Piran.
- 3) Prevoz tabletk od Splošne bolnišnice Izola do Zdravstvenega doma Lucija opravijo gasilci PGD v Občini Piran.
- 4) OU Občine Piran in Štab CZ Občine Piran pripravijo sezname upravičencev do prejema tablet kalijevega jodida.
- 5) Štab CZ Občine Piran zloži kartone s tabletami KJ po KS ter priloži sezname upravičencev ter obrazce.
- 6) OU Občine Piran aktivira zaposlene ter predsednike in tajnice KS ter jih napoti na delilna mesta.
- 7) Štab CZ Občine Piran aktivira PGD-je v Občini Piran
- 8) PGDji opravijo prevoz do delilnih mest KS.
- 9) Za prostore delilnih mest na sedežih KS poskrbi služba za KS Občine Piran v sodelovanju s predsedniki KS.
- 10) Predsedniki KS in poverjeniki za CZ pomagajo pri delitvi ter koordinirajo aktivnosti na lokaciji.
- 11) Kadrovskoopolnjevanje in menjave delivcev na delilnih mestih zagotavljata Občinska uprava Občine Piran in Štab CZ Občine Piran

ZAŠČITA ŠČITNICE S TABLETAMI KALIJEVEGA JODIDA V PRIMERU JEDRSKE ALI RADIOLOŠKE NESREČE

Zaužitje tablet kalijevega jodida je zaščitni ukrep ob jedrski ali radiološki nesreči. Pomembno je, da jih zaužijemo pravočasno. Zato je smiselno, da imajo prebivalci v bližini Nuklearne elektrarne Krško tablete na voljo doma, v vrtcih, šolah, ter drugih zavodih in organizacijah.

Učitelji oziroma vzgojitelji bodo otrokom v primeru jedrske ali radiološke nesreče dali zdravilo v skladu z navodili o uporabi (ustrezen odmerek) in po izdani odredbi poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepa - zaužitje tablet kalijevega jodida. Otroci pa bodo kalijev jodid lahko prejeli le, če starši s tem soglašajo.

Zato vas prosimo, da pazljivo preberete spodnje informacije in podpišete priloženo soglasje.

Zakaj je pomembno zaužiti kalijev jodid?

Radioaktivni jod lahko povzroči prekomerno obsevanje in s tem povečanje možnosti za nastanek raka žleze ščitnice, pri čemer so **najbolj izpostavljeni otroci**.

Zaužitje kalijevega jodida neposredno pred prihodom radioaktivnih snovi ali med njim preprečuje kopičenje radioaktivnega joda v žlezi ščitnici. Med sproščenimi radioaktivnimi snovmi bi bil namreč tudi jod, ki bi ga z vdihavanjem vnesli v telo. Če pa pred tem zaužijemo jod, se ščitnica zasiči z neradioaktivnim jodom. Na ta način se radioaktivni jod ne more nabrati v ščitnici in se zato izloči iz telesa. Tako zmanjšamo verjetnost za nastanek raka ščitnice in drugih bolezni ščitnice.

Posebna opozorila

Tablet kalijevega jodida se ne sme jemati pri:

- preobčutljivosti na kalijev jodid,
- preobčutljivostnem vaskulitisu, ki ga spremlja hipokomplementemija (vnetje krvnih žil, ki se kaže s spremembami na koži, podobnimi koprivnici, hkrati je v krvi zmanjšana koncentracija določenih beljakovin),
- pri herpetiformnem dermatitisu (kronični kožni bolezni, za katero so značilne simetrične kožne spremembe z mehurčki).

Posebna previdnost pa je potrebna pri osebah s temi boleznimi:

- preobčutljivost na jodide,
- bolezni ščitnice,
- motnje srčnega ritma.

V teh primerih vas prosimo, da vprašate svojega zdravnika, ali vaš otrok lahko jemlje kalijev jodid. Zdravnik se bo pogovoril z vami o možnosti jemanja tablet.

Neželeni učinki

Resni neželeni učinki pri kratkotrajnem uživanju tablet kalijevega jodida so redki. Najpogosteje se pojavijo slabost, bruhanje, driska in bolečine v želodcu.

Nekaj ur po zaužitju tablet kalijevega jodida se lahko zelo redko pojavijo predvsem preobčutljivostne reakcije: otekanje ustnic, ust ali žrela, izpuščaj, koprivnica, ki zahtevajo nujno zdravniško pomoč.

Kalijev jodid lahko izzove ščitnične bolezni. Če bi pri svojem otroku nekaj dni do tednov po zaužitju tablet kalijevega jodida opazili pospešen srčni utrip ali močno znojenje, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Tablete se otroku lahko dajo le, če se starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši) s tem strinjajo. Soglasje starši podajo pisno in velja, dokler je otrok vključen v vzgojni-izobraževalni zavod. Če starši soglasja ne podpišejo, vzgojno-izobraževalni zavod otroku ne sme dati tablet. Soglasje starši lahko tudi kadarkoli pisno prekličejo. Za polnoletne dijake soglasje staršev ni potrebno.

Več na spletni strani: www.kalijevjodid.si.

Obrazec za soglasje je priložen.

Pripravili Ministrstvo za zdravje in Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

**SOGLASJE STARŠEV K DAJANJU TABLET KALIJEVEGA JODIDA V VZGOJNO –
IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH V PRIMERU JEDRSKE ALI RADIOLOŠKE NESREČE**

Naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda.....

Ime in priimek otroka.....

Datum rojstva

Ime in priimek starša ali skrbnika

Naslov.....

Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za dajanje tablet kalijevega jodida v vzgojno-izobraževalnem zavodu v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

SOGLAŠAM, da se otroku v primeru jedrske ali radiološke nesreče po odredbi Poveljnika CZRS o zaužitju tablet kalijevega jodida lahko v vzgojno-izobraževalnem zavodu dajo tablete kalijevega jodida.

Potrjujem, da mi glede otroka niso znane nikakršne preobčutljivosti oziroma drugi razlogi, zaradi katerih ne bi smel jemati tablet kalijevega jodida.

.....
Datum

.....
Podpis

**Pripravili Ministrstvo za zdravje in Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport**

PRILOGA 9 - Obrazec za prejemnike tabletk kalijevega jodida, ki niso na seznamu

[illegible]

Delirio mesto: _____

Datum: _____