



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OPERATIVNI GASILSKI NAČRT

OBČINE PIRAN

OZNAKA NAČRTA	VERZIJA	DATUM NAČRTA
Številka načrta: 842-1/2021-OGN	V2.0	09.12.2021

Številka načrta: 842-1/2021-OGN		Datum	Podpis in žig odgovorne osebe
Izdelal	Za in v sodelovanju z Občino Piran, CZ občine Piran, GZ Piran, PGDji v občini Piran in JZ GB Koper: Znanost za varnost d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje	09.12.2021	Dr. Aleš Suban  Znanost za varnost d.o.o. Sečovlje 19, 6333 Sečovlje
Pregledal in odobril	Poveljstvo GZ Piran, Trinkova 5, 6330 Piran	28.1.2022	Sandi Jugovac, poveljnik GZ Piran 
	CZ Občine Piran Tartinijev trg 2, 6330 Piran	07.02.2022	Robert Zirnstein, poveljnik CZ Piran 
	JZ Gasilska Brigada Koper Ljubljanska c. 6, 6000 Koper	29.2.2022	Jan Brodar, vodja gasilske operative 
Sprejel	Občina Piran Tartinijev trg 2, 6330 Piran	3.3.2022	Đenio Zadkovič, župan  PO POCHEASTU podžupan KARMO RADOVIČ COMUNE DI PIRANO
Skrbnik	Občina Piran Tartinijev trg 2, 6330 Piran	17.1.2022	Edi Pekica  MU Istra Al Istria INTERMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'ISTRIA

[PRAZNA ZA DVOSTRANSKI TISK]

Vsebina

1.	UVOD IN PRAVNE PODLAGE	7
2.	ORGANIZIRANOST GASILSKE JAVNE SLUŽBE.....	8
2.1.	Izvajalci javne gasilske službe (JGS) v občini Piran	8
2.2.	Operativna območja in kategorije gasilskih enot.....	10
2.3.	Druge gasilske enote v občini Piran in v sosednjih občinah	11
2.4.	Sile in opemljenost GE v občini Piran	12
3.	OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE	14
3.1.	Načrt aktiviranja gasilskih enot.....	14
3.1.1.	Prvi nivo.....	14
3.1.2.	Drugi nivo	15
3.1.3.	Tretji nivo	16
3.1.4.	Četrti nivo	16
3.1.5.	Peti nivo.....	16
3.1.6.	Šesti nivo	16
3.2.	Shema aktiviranja gasilskih enot glede na vrsto dogodka	17
3.2.1.	Združevanje stopenj aktiviranja	18
3.3.	Stanje pripravljenosti in aktiviranje enot iz drugih občin v OK regiji	18
3.4.	Aktiviranje operativnega gasilskega poveljstva (OGP) za vodenje intervencije.....	19
4.	UKREPANJE OB NESREČAH	21
4.1.	Koncept ukrepanja ob nesrečah	21
4.2.	Vodenje intervencij	23
4.3.	Operativno gasilsko poveljstvo (shema delovanja).....	24
4.4.	Naloge in pristojnosti	25

4.5. Finančna pooblastila	26
4.6. Vožnja na intervencijo.....	27
4.7. Izvajanje požarne straža in obhodov.....	27
5. POVEZOVANJE Z DRUGIMI GASILSKIMI ENOTAMI	29
5.1. Povezovanje s sosednjimi občinami.....	29
5.2. Povezovanje z enotami izven sosednjih občin	29
5.3. Povezovanje z enotami izven OK regije	29
5.4. Pomoč drugih držav v intervenciji	29
5.5. Nastop gasilskih enot v okviru sodelovanja s CZ	29
5.6. Sodelovanje z GRS Aerodrom Portorož.....	30
5.7. Odhod GE na posredovanje izven občine Piran in vzdrževanje stalne pripravljenosti	30
5.7.1. Vzdrževanje stalne pripravljenosti	31
5.8. Reševanje na in iz vode (na morju)	31
6. POMOČ HELIKOPTERSKIH SIL NA INTERVENCIJAH	32
7. NAČRT UPORABE ZVEZ.....	33
7.1. Radijski promet med intervencijami v okviru sistema zvez ZARE	33
7.2. Sistem pozivnikov sistema ZARE	34
8. POROČANJE O INTERVENCIJI	35
8.1. Izjave za medije.....	35
9. RAZLAGA KRATIC.....	37
10. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV	39
10.1. Priloge OGN.....	39
10.2. Skupne priloge in dodatki (po načrtih zaščite in reševanja).....	39

1. UVOD IN PRAVNE PODLAGE

Operativni gasilski načrt Občine Piran je izdelan na podlagi 5. člena in 36. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. [113/05](#) - ZGas) in 15. točke Pravil gasilske službe (Št. 845-25/2009-14, 16.6.2010 – PGS). Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje, aktiviranje in delovanje gasilskih enot in je sestavni del občinskega Načrta zaščite in reševanja (NZIR). Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki je sestavni del operativnega gasilskega načrta, se mora dostaviti tudi pristojnemu Regijskemu centru za obveščanje (ReCO). Operativni gasilski načrt občine potrdi župan.

Po 6. členu ZGas so naloge Občine Piran (OPI), da v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij. Organiziranost Javne gasilske službe (JGS) v OPI se določi z Načrtov varstva pred požarom občine. Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:

1. redno delovanje gasilskih enot;
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz prvega odstavka 3. člena tega zakona;
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.


2. ORGANIZIRANOST GASILSKE JAVNE SLUŽBE

2.1. Izvajalci javne gasilske službe (JGS) v občini Piran

Javna gasilska služba (JGS) je organiziranost prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot na območju občine z določenimi operativnimi območji, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

O opravljanju JGS občina neposredno sklene pogodbo s prostovoljnimi in poklicnimi gasilskimi enotami. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe PGD sopodpisuje tudi pristojna Gasilska zveza Piran.

Javno gasilsko službo v občini Piran opravljajo:



➤ Prostovoljne gasilske enote gasilskih društev (v nadaljevanju: PGD):

- **PGD Piran,**
Trinkova 5, Piran
- **PGD Sečovlje**
Sečovlje 62a, Sečovlje
- **PGD Nova vas nad Dragonjo**
Nova vas 54a, Sečovlje

na svojih operativnih območjih – okoliših in po potrebi na celotnem območju OPI.

- Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z ZGas. PGD v OPI so povezana v:

- **Gasilska zveza Piran**
Trinkova 5, *Piran*

Gasilska zveza (GZ) Piran opravlja organizacijske in strokovne naloge gasilstva po ZGas v zvezi z načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev, načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili, načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so članice zveze, povezovanjem med članicami gasilske zveze in občino na območju, na katerem deluje gasilska zveza, izvajanjem nalog, ki so jih nanjo prenesle država ali občina, drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.

- Pogodbeni izvajalec javne gasilske službe, ki opravlja naloge stalne pripravljenosti (24 ur) sil in sredstev na celotnem območju OPI in s tem opravlja naloge osrednje gasilske enote (OGN) je:

- **Javni zavod Gasilska brigada Koper**
Ljubljanska cesta 6, *Koper*

V skladu z 12. členom ZGas je osrednja enota za gašenje in reševanje ob požarih v občini Piran JZ Gasilska brigada Koper (z izpostavo v Marini Lucija), katera opravlja zahtevne aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na celotnem območju občine Piran.

Vse gasilske enote opravljajo predvsem:

- naloge gašenja in reševanja ob požarih, tehničnih intervencijah in drugih naravnih nesrečah na celotnem območju občine Piran (skladno z načrti zaščite in reševanja in operativnim gasilskim načrtom);
- preventivne naloge varstva pred požarom na svojih požarnih okoliših (operativnih območjih);
- ostale naloge samo v primerih, ko le te ne zmanjšujejo operativne gasilske pripravljenosti enot.

Podrobne informacije o posameznem izvajalcu JGS so navedene v sledečih prilogah:

Priloga P-1: Podatki JZ GB Koper: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-2: Podatki GZ Piran: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-3: Podatki PGD Piran: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki


Priloga P-4: Podatki PGD Sečovelje: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-5: Podatki PGD Nova vas nad Dragonjo: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

2.2. Operativna območja in kategorije gasilskih enot

Vsa PGD v občini posredujejo tudi na celotnem območju občine glede na potrebe. V primeru aktiviranja regijskega ali državnega načrta ZIR, lahko vsa PGD delujejo tudi izven OPI.

<i>Gasilska enota</i>	<i>Kategorija</i>	<i>Operativno območje</i>
JZ Gasilska brigada Koper	VII.	Celotno območje občine Piran.
PGD Piran	IV.	KS Piran, KS Strunjan, KS Portorož in del KS Lucija.
PGD Sečovelje	III.	Večinski del KS Sečovelje, majhen del KS Sv. Peter ter del KS Lucija.
PGD Nova vas nad Dragonjo	I.	KS Nova vas, KS Padna, večji del KS Sv. Peter in manjši del KS Sečovelje.



Slika 1: Operativna območja PGD v OPI

Priloga P-6: Detajlna karta operativnih območij PGD z naselji

2.3. Druge gasilske enote v občini Piran in v sosednjih občinah

Na območju letališča Aerodroma Portorož d. o. o., Sečovelje 19, 6333 Sečovelje deluje poklicna gasilska enota GRS Aerodrom Portorož (GRS AP). GRS AP deluje samo znotraj območja letališča za potrebe podjetja ter v primeru letalske nesreče v radiju 3,5 km od centra osi letališke steze.

V občini Izola JGS izvajajo 2 teritorialni PGD, v občini Koper pa 10 teritorialnih PGD, 2 poklicne industrijske gasilske enote in 1 PIGD. Občina Ankaran nima svojih teritorialnih PGD. V vseh občinah JGS izvaja tudi GBK.

Priloga P-7: Pregled ostalih GE v OPI ter GE v sosednjih občinah

2.4. Sile in opremljenost GE v občini Piran

Glede na specifiko občine Piran, je pri nakupu vozil in opremljanju gasilskih enot smiselno upoštevati slednje:

- Po podatkih Zavoda za gozdove se na večjem območju občine Piran nahajajo **površine požarno bolj ogroženega naravnega okolja**: 1. stopnje – zelo velika ogroženost, 2. stopnja – velika ogroženost. Iz tega vidika se poleg osnovnih meril opremljenosti gasilskih društev, za vsa gasilska društva predvideva dodatna oprema in vozila za gašenje požarov v naravnem okolju. Skoraj vse omenjene površine v naravnem okolju so nedostopne z večjimi gasilskimi vozili, zato je pomembno imeti PGD-je opremljene s srednjimi in manjšimi vozili, namenjenimi za gašenje požarov v naravnem okolju (tipa GVGP, GCGP), predvsem na območju PGD Nova vas in PGD Sečovlje, kjer je te površin največ.
- V občini Piran je poleg stalnega prebivalstva, še veliko večjih **turističnih nastanitvenih objektov** (hoteli, kampi, penzioni idr.), skupno s ca. **14.000 turističnimi nastanitvami** na območju celotne občine. Na območju Lucije in Portoroža je tudi veliko več-stanovanjskih objektov (blokov). Tako je potreba po gasilskih vozilih s cisterno (tipa GVC, AC, GCGP ipd.) in pripadajočo opremo za gašenje vseh vrst stavbnih in ostalih požarov na tem območju velika.
- Zaradi več **višjih objektov** v občini (hoteli, bloki, poslovni objekti) je potreba po gasilskem vozilu za reševanje in gašenje iz višin (tipa ALK ipd.), katero pa lahko za širše območje financira več občin.
- **Slaba oskrba z vodo** se pokaže na območju zalednih vasi občine Piran (Nova vas, Padna, Sv. Peter, Dragonja). Zaledje je časovno tudi bolj oddaljeno od GB Koper kot osrednje enote (15+ min vožnje). To je smiselno upoštevati pri opremljanju PGD Nova vas z vozilom z ustrezno količino vode (tipa GVC, AC, GCGP ipd.) in opremo za gašenje vseh vrst požarov.
- **Mestno jedro Pirana** s strnjeno gradnjo predvsem starih stavb, med katerimi potekajo ozke ulice je požarno bolj ogroženo. Posredovanje je oteženo zaradi težjih dostopov. Pri opremljanju PGD Piran je smiselno predvideti vozilo, primerno za gašenje stavbnih in drugih vrst požarov v ozkih ulicah mestnega jedra.

Kot predlaga URSZR, naj bi se financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme uresničevalo na podlagi letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih in **srednjeročnih programov opremljanja**.

V ta namen se lahko sredstva požarnega sklada, ki so strogo namenska sredstva, namenjena za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot, na letni ravni nameni ali akumulira za nabavo gasilskih vozil, saj gre za večje investicije v opremo. Razlike do polne nabave pa naj bi sofinancirala lokalna skupnost (občina).

Glede na trenutno opremljenost in na potrebe, se pripravi predlog večletnega plana nabave vozil in opreme v OPI, ki je priloga tega OGN:

Priloga P-8: Predlog večletnega plana nabave gasilskih vozil in opreme

JZ GB Koper, poklicna enota, razpolaga z vso opremo za gašenje in reševanje, z opremo za tehnične intervencije, prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi ter za reševanje iz in na vodi. V piranski občini je izpostava GBK-Lucija (v Marini), ki ima 24 ur prisotno skupino gasilcev. Razpolagajo z gasilskim vozilom s cisterno, namenjenemu za gašenje, reševanje in osnovne tehnične intervencije (tudi prometne nesreče), ter z manjšim vozilom za gašenje požarov v naravnem okolju. Ostala oprema se nahaja v GB Koper (Ljubljanska cesta 6, Koper) in je na razpolago tudi za intervencije v piranski občini. Piranska občina sofinancira GB Koper nabavo posebne opreme in vozil (avtolestev, avtociстerna, tehnično vozilo z dvigalom idr.) za namene posredovanja v občini Piran. Podroben seznam opreme GBK je v **prilogi P-1**.

PGD-ji v občini Piran razpolagajo z osnovno opremo in vozili za gašenje vseh vrst požarov (stavbnih in v naravnem okolju), vozili za prevoz moštva ter opremo za enostavne tehnične intervencije in naravne nesreče. Razpolagajo tudi z osnovno opremo za reševanje na in iz vode.

V **prilogah P-3 do P-5** je podroben seznam opreme po PGD-jih v občini Piran.

3. OBVEŠČANJE IN AKTIVIRANJE

Obvestilo o dogodku v skoraj vseh primerih prejme ReCO Koper, kateri nato izvede prvi nivo aktiviranja gasilskih enot. Obveščanje in aktiviranje gasilskih enot je razdeljeno na več nivojev in dovoljuje nivojska prepletanja glede na zahtevnosti nalog, ki jih morajo opraviti interventne enote. **ReCO Koper** po prejemu obvestila o dogodku **vedno samostojno izvede prvi nivo aktiviranja**, nadaljnje nivoje pa na zahtevo vodje intervencije, **razen za primere navedene v naslovu 3.2.1**, ko takoj opravi **2. nivo aktiviranja**. Ključno vlogo pri izvajanju načrta ima vodja intervencije, ki nosi odgovornost za pravilno in pravočasno vključevanje enot.

Posamezna GE (GBK, PGD) lahko v nekaterih primerih prejme direktno obvestilo o dogodku in izvede samo-aktiviranje. V tem primeru mora o dogodku obvezno takoj obvestiti ReCO Koper, ki nato izvede aktiviranje ostalih enot v prvem nivoju aktiviranja.

V primeru večje intervencije, ko vodenje prevzame **štab vodenja** (operativno poveljstvo), mora vsako aktiviranje GE potekati preko ReCO Koper, ki izvede aktiviranje po OGN.

Alarmiranje in aktiviranje gasilskih enot se praviloma izvaja glede na požarni okoliš kjer je posamezna nesreča nastala oziroma glede na vrsto nesreče. Aktiviranje gasilcev se izvaja preko sistema tihega pozivanja (pozivniki) in telefonsko.

Notranje alarmiranje lahko poteka preko pozivnikov, telefonsko ali drugih sredstev obveščanja. Uporaba znaka za javno alarmiranje za aktiviranje gasilcev je izjemoma dovoljeno, če je prišlo do večjega požara ali druge večje nesreče.

3.1. Načrt aktiviranja gasilskih enot

Aktiviranje ReCO Koper izvede aktiviranje GE glede na vrsto dogodka. Aktiviranje zajema šest nivojev.

3.1.1. Prvi nivo

V primeru dogodka, pri katerem je potrebno posredovanje gasilskih enot, ReCO Koper po prejemu obvestila o dogodku, izvede aktiviranje skladno z vsebino dogodka:

➤ ob vseh vrstah požarov aktivira:

1. *JZ GB Koper;*
2. *prostovoljno gasilsko enoto zadolženo za požarni okoliš v katerem je dogodek nastal.*

- ob tehničnih nesrečah, nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi in vseh drugih dogodkih:

1. JZ GB Koper.

Pri določitvi prostovoljne gasilske enote, ki je zadolžena za požarni okoliš, se uporablja priloga:

Priloga P-6: Detajlna karta operativnih območij PGD z naselji

Pri aktiviranju vodij pa priloge o podatkih enot:

- P-1 do P-5

Za aktiviranje vodilnega kadra GE PGD po prilogah P-2 do P-5, se praviloma uporabljajo telefonska obvestila in pozivniki.

Gasilce posamezne GE se aktivira preko pozivnikov ali drugega internega alarmiranja in tehničnih sredstev (telefon, aplikacija ipd.), po operativnem gasilskem načrtu posameznega PGD. Po prejemu zahteve za aktiviranje se mora vodja enote nemudoma, po radijski zvezi ali telefonsko, javiti ReCO Koper in potrditi sprejem ter dobiti informacijo o dogodku.

Pri vsakem izvozu enote se poveljniki oz. vodje enot javijo ReCO Koper s kratko informacijo o številčnosti moštva in vrsti opreme, prva enota po prispetju na mesto dogodka pa o vrsti in obsegu nesreče. Javljanje se praviloma izvaja preko radijskih zvez ZARE, v primeru, če signal tega ne dopušča pa se lahko uporabi telefonsko javljanje.

3.1.2. Drugi nivo

Drugi nivo aktiviranja **ob požarih** izvaja ReCO Koper **na zahtevo vodje intervencije**, zajema pa aktiviranje posameznih sosednjih enot v OPI glede na potrebe in opremljenost enot.

Ob požarih na pomembnih in zahtevnih lokacijah ter objektih v občini Piran, izvede ReCO KP **2. nivo aktiviranja direktno brez predhodne zahteve vodje intervencije** (združevanje stopenj alarmiranja). Podrobneje je to opisano v **podnaslovu 3.2.1.** S tem se zagotovi zadostno število sil in opreme za posredovanje v najkrajšem možnem času. Lokacije in objekti, pri katerih se prvi nivo preskoči in se tako izvede 2. nivo aktiviranja enot so navedeni v prilogi:

Priloga P-9: Objekti in lokacije v OPI, kjer se ob požaru izvede 2. stopnja aktiviranja

Ob tehničnih nesrečah, nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi in vseh drugih dogodkih pa ReCO Koper **na zahtevo vodje intervencije**, aktivira enoto PGD na območju, kjer je dogodek nastal.

Aktiviranje enot se izvede po postopku in na način opredeljenim v prvem nivoju. O aktiviranju sosednjih gasilskih enot se **obvesti** poveljnika GZ Piran.

3.1.3. Tretji nivo

Tretji nivo pozivanja izvaja ReCO Koper **na zahtevo vodje intervencije** in zajema **vse enote v OPI** glede na potrebe in opremljenost enot ter aktiviranje poveljnika GZ Piran.

Aktiviranje enot se izvede po postopku in na način opredeljenim v prvem nivoju, poveljnika GZ Piran pa s pozivnikom ali telefonsko.

3.1.4. Četrty nivo

Zajema pomoč gasilskih enot iz sosednjih občin oz. sosednjih občinskih gasilskih zvez (GZ Izola, OGZ Koper) ter pomoč GE iz Obalno-kraške regije. Aktiviranje izvrši ReCO Koper **na zahtevo vodje intervencije**.

Ob aktiviranju GE iz sosednjih občinskih gasilskih zvez (GZ Izola, OGZ Koper) ter ostalih GE iz Obalno-kraške regije, ReCO obvesti pristojne poveljnike aktiviranih GZ in gasilskega poveljnika Obalno-kraške regije. Le-tej odločijo glede na vrsto nesreče oz. intervencije, katere enote (sile in opremo) iz njihove GZ bodo napotili na pomoč v OPI, da kljub temu zadostijo operativni pripravljenosti v svoji GZ.

O angažiranju enot sosednjih občin in gasilskih zvez se obvesti regijskega poveljnika CZ.

3.1.5. Peti nivo

Zajema pomoč gasilskih enot izven Obalno-kraške regije **na zahtevo vodje intervencije**.

Zahtevo za aktiviranje posreduje dežurni operativec ReCO Koper, preko ostalih pristojnih ReCO v RS.


Ob angažiranju enot iz sosednjih regij ReCO obvesti pristojne gasilske poveljnike regij in poveljnika GZ Slovenije. O aktiviranju gasilskih enot drugih regij praviloma odloči pristojni gasilski poveljnik regije. O angažiranju enot sosednjih regij se obvesti regijskega poveljnika CZ in poveljnika CZ RS.

3.1.6. Šesti nivo

Zajema pomoč gasilskih enot iz sosednjih držav za katero, **na zahtevo vodje intervencije**, zaprosi Župan oziroma poveljnik Civilne zaščite občine Piran.

3.2. Shema aktiviranja gasilskih enot glede na vrsto dogodka

Prvi (1.) nivo aktiviranja izvede ReCO Koper glede na vrsto dogodka, nivoje aktiviranja od 2-5 pa izvede na zahtevo vodje intervencije oz. v nekaterih primerih izvede 2. nivo direktno (Podnaslov 3.2.1 – združevanje stopenj aktiviranja). 6. nivo se izvede na zahtevo župana oz. občinskega poveljnika CZ.



Vodja intervencije lahko pri 4. in 5. nivoju aktiviranja od sosednjih občin in GZ zaprosi le specifično opremo glede na potrebe intervencije (npr. avtolestev, avto cisterno, opremo za gozdne požare idr.).

3.2.1. Združevanje stopenj aktiviranja

V skladu z 87. točko PGS (Pravil gasilske službe) se lahko določene stopnje aktiviranja preskočijo in se izvede takoj višjo nivo aktiviranja enot.

Izvedba 2. ali 3. nivoja aktiviranja se izvede za:

- za nesreče, ki ogrozijo veliko število oseb oziroma obstaja nevarnost večjega števila poškodovanih in mrtvih (velik požar v visoki zgradbi, požar v objektih, kjer se zbira večje število ljudi, kot so nakupovalni centri, bolnišnice, šole in drugi);
- nesreče, ki lahko povzročijo veliko materialno ali ekološko škodo (požar v industrijskem obratu, uhajanje nevarnih snovi v zrak, vodo, zemljo in podobno);
- nesreče z veliko poškodovanimi, ki potrebujejo hitro pomoč kot so množične prometne nesreče na cesti (veržna trčenja na cesti, nesreče v predorih), nesreče na železnici, na vodi in podobno;
- naravne nesreče (potres, poplava, plaz in podobno).

Podroben seznam lokacij in objektov v občini Piran, ko **ReCO KP** takoj izvede **2. nivo** aktiviranja enot ob **požarih** je v:

Priloga P-9: Objekti in lokacije v OPI, kjer se ob požaru izvede 2. stopnja aktiviranja
--


Pri ostalih nesrečah in intervencijah pa se 2. ali višji nivo izvede na zahtevo vodje intervencije.

3.3. Stanje pripravljenosti in aktiviranje enot iz drugih občin v OK regiji

Vodja intervencije se lahko že pri 3. nivoju aktiviranja uskladi s poveljnikom GZ Piran, da aktivira določene enote izven GZ Piran (4. nivo) za potrebe intervencije in pri tem **pusti določeno GE iz GZ Piran v pripravljenosti** za druge (vzporedne) intervencije. O pripravljenosti je potrebno obvestiti poveljnika GE (PGD), ki ostane v pripravljenosti. Obveščanje stori ReCO Koper po navodilu poveljnika GZ Piran ali vodje intervencije.

Pri veliki intervenciji v sosednjih občinah, se lahko vodja intervencije (štab vodenja/operativno poveljstvo) v sosednji občini odloči, da bodo GE iz občine Piran **v pripravljenosti** za pomoč v drugo občino. V tem primeru vodja intervencije preko ReCO KP o **pripravljenosti obvezno obvesti** poveljnika GZ Piran. Na podlagi tega obvestila, Poveljnik GZ Piran organizira in obvesti enote v GZ Piran. Poveljnik GZ odloči, katere enote so primerne za določeno vrsto pripravljenosti ter o tem tudi obvesti ReCO KP. Nato ob potrebi, **aktiviranje GE v pripravljenosti** stori direktno ReCO Koper.

Shema obveščanja in aktiviranja enote v pripravljenosti:




3.4. Aktiviranje operativnega gasilskega poveljstva (OGP) za vodenje intervencije

V primeru obsežne intervencije (velik požar v naravi, veliko vzporednih dogodkov ob neurju ipd.), se za ustrezno vodenje vzpostavi operativno gasilsko poveljstvo (OGP). OGP se lahko vzpostavi na nivoju GZ ali širšega območja. Na nivoju občine Piran (GZ Piran) o aktiviranju OGP odloči vodja intervencije, predlog pa lahko poda tudi poveljnik GZ Piran.


Operativno gasilsko poveljstvo lahko vodi enote tudi na širšem območju več občin. V tem primeru je glavno vodenje in operativno gasilsko poveljstvo na nivoju GBK, GZ Piran pa ima za organizacijo enot znotraj OPI še svoj štab (sektorsko vodenje), ki spada direktno pod OGP in poroča OGP v GBK. Pretok informacij teče preko OGP v štab GZ Piran. Tako se zagotovi enotno vodenje in prenos informacij, GBK pa je tudi obveščena o vseh nujnih izrednih dogodkih.

Shema aktiviranja operativnega gasilskega poveljstva (štaba vodenja):



4. UKREPANJE OB NESREČAH

4.1. Koncept ukrepanja ob nesrečah



Aktivnost	Opis	Izvajalci
1 Nesreča	Obvestilo o nesreči prejmejo 112, 113 ali gasilci.	ReCO
		OKC
		OGE oz. GBK
		PGD
2 Obveščanje in aktiviranje	ReCO o nesreči obvesti GB Koper in krajevno PGD (skladno z načrtom alarmiranja gasilskih enot) ter OKC.	ReCO
	O aktiviranju GE GBK odloči vodja izmene GBK.	GBK
	O aktiviranju GE PGD odloči pristojni vodja PGD (poveljnik, namestnik poveljnika, predsednik)	PGD
	O izvozu gasilske enote obvesti ReCO.	vodja gasilske enote oz. dežurni gasilec
3 Ocena stanja	Vodja gasilske enote, ki prva pride na mesto nesreče je vodja intervencije. Po prihodu enote OGE ali GBK prevzame vodenje gasilske intervencije vodja te enote, če se ne sporazumeta drugače	OGE oz. GBK PGD
	Vodja GE oz. vodja intervencije, oceni stanje na mestu nesreče in o stanju obvesti ReCO.	OGE oz. GBK PGD
4 Potreba po ukrepanju	Ocena stanja in odločitev o ukrepanju.	vodja gasilske intervencije
5 Izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči	Organiziranje in koordiniranje gašenja, reševanja in potrebnih zaščitnih ukrepov. Sprotno obvešča ReCO o posledicah, aktivnostih ter uspešnosti intervencije.	vodja gasilske intervencije
	Odločitev o morebitnem alarmiranju ogroženih prebivalcev in evakuaciji.	
	Če se je zaradi velikega obsega nesreče aktiviral PCZ vodi vodja intervencije intervencijo v skladu z njegovimi usmeritvami.	
6 Potreba po dodatnem obveščanju in aktiviranju	Ocena ali je potrebno dodatno obveščanje in aktiviranje.	vodja gasilske intervencije
7 Dodatno obveščanje in aktiviranje	Vodja intervencije preko ReCO odredi aktiviranje dodatnih gasilskih enot in aktiviranje drugih služb za izvajanje zaščitnih ukrepov iz svoje pristojnosti.	ReCO
	Če gre za večji požar v naravnem okolju, požar na pomembnih ali nevarnih objektih, večjo naravno ali drugo nesrečo, če je potrebna gradbena in druga mehanizacija, če vodja intervencije oceni, da lahko OŠCZ podpre delovanje gasilske javne službe s pomočjo koordiniraja aktivnosti različnih služb, logistiki, odnosih z javnostjo ali kako drugače, potem preko ReCO obvesti OŠCZ.	OGE oz. GBK PGD ReCO
	Skladno z zahtevami vodje intervencije in svojimi pristojnostmi OŠCZ aktivira potrebne sile in sredstva, o čemer po presoji obvešča Poveljnika CZ in Župana OPI.	OŠCZ
	Preko ReCO odreditev aktiviranja strokovnih služb in organov potrebnih za izvajanje zaščitnih ukrepov in aktivnosti iz svoje pristojnosti.	vodja gasilske intervencije
	Odločitev o morebitnem alarmiranju ogroženih prebivalcev in evakuaciji.	
	Odločitev o dodatnem obveščanju odgovornih oseb ter medijev.	

8 Potreba po odpravi posledic	Odločitev ali je potrebno v okviru intervencije izvesti nujna sanacijska dela.	vodja gasilske intervencije
9 Odprava posledic	Za odpravo posledic nesreče je odgovoren povzročitelj nesreče oziroma ogroženosti. Praviloma posledice nesreč na premoženju odpravlja lastnik oziroma upravljavec premoženja, v kolikor tega ne opravi povzročitelj.	Povzročitelj nesreče Lastnik oziroma upravljavec premoženja
	V kolikor je potrebno interventno odpraviti pretečo nevarnost oziroma zagotoviti osnovne pogoje za življenje, in povzročitelj nesreče oziroma lastnik ali upravljavec premoženja tega ne more izvesti, predlaga vodja intervencije OŠCZ, da se aktivira dodatne sile in sredstva za interventno sanacijo.	Vodja intervencije OŠCZ
	Odpravljanje posledic nesreč po tem ko so zagotovljeni osnovni pogoji za življenje vodi Župan in se izvaja po zaključku intervencije.	Župan OP
10 Konec intervencije	Odločitev o zaključku intervencije in odpustitvi udeležених enot. Posredovanje ReCO podatke o intervenciji.	vodja gasilske intervencije
11 Spremljanje stanja	Spremljanje stanja in ocena morebitne nevarnosti ponovitve nesreče.	vodja gasilske intervencije
	Odločitev in po potrebi postavitve požarne straže. Požarno stražo praviloma izvaja PGD, ki pokriva okoliš kjer je požar.	
12 Poročanje o intervenciji	Izdelava poročila o intervenciji najkasneje v petih dneh po končani intervenciji.	vodja gasilske intervencije
	Pred odhodom iz kraja intervencije mora vodja posamezne gasilske enote vodji intervencije posredovati podatke o številu gasilcev in uporabljeni opremi pri gašenju in reševanju.	vodja gasilske intervencije vodje gasilskih enot
13 Ponovna pripravljenost	Gasilske enote morajo po zaključku intervencije ponovno vzpostaviti ustrezno pripravljenost gasilske enote in obnoviti opremo in sredstva.	vodje gasilskih enot

Zgornja zamisel predvideva predvsem gasilsko intervencijo. V primeru, ko na intervenciji sodelujejo druge enote vodijo te enote samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi. Delovanje posameznih enot mora biti v skladu z usmeritvami posameznega vodje intervencije (ali vodstva intervencije). V takem primeru potek intervencije usklajuje vodstvo intervencije.

4.2. Vodenje intervencij

Gasilsko intervencijo vodi poveljnik (vodja) gasilske enote, na operativnem območju katere je požar ali druga nesreča. Na intervenciji pri kateri sodeluje OGE oz. GBK, vodja intervencije preda vodenje intervencije poveljniku enote OGE oz. GBK, če se ne sporazumeta drugače.

Gasilsko intervencijo v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno ali prostovoljno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote.


Vodenje intervencije prevzame poveljnik enote OGE (oz. GBK), če je očitno, da vodja intervencije, intervencijo vodi napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe, oziroma, če poveljnik gasilske enote preda vodenje. V kolikor na intervenciji sodeluje poveljnik Civilne zaščite vodi vodja gasilske intervencije intervencijo tudi v skladu z njegovimi usmeritvami.

Vodje enot in gasilski vodje, ki sodelujejo na intervenciji sestavljajo hierarhično operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije podporo pri vodenju in sprejemanju odločitev, odločitve pa sprejema vodja intervencije samostojno.

V primeru obsežne intervencije (velik požar v naravi, veliko vzporednih dogodkov ob neurju ipd.), se za ustrezno vodenje vzpostavi štab vodenja oz. operativno gasilsko poveljstvo.

4.3. Operativno gasilsko poveljstvo (shema delovanja)

V primeru obsežne intervencije, se vzpostavi operativno gasilsko poveljstvo (OGP). OGP se lahko vzpostavi na nivoju GZ ali širšega območja. Na nivoju občine Piran (GZ Piran) o aktiviranju OGP odloči vodja intervencije, predlog pa lahko poda tudi poveljnik GZ. OGP lahko vodi enote tudi na širšem območju več občin. V tem primeru je OGP na nivoju GBK, GZ Piran pa ima za organizacijo dela enot znotraj OPI še svoj štab (sektorsko vodenje), ki spada direktno pod OGP. Pretok informacij teče preko OGP v štab GZ Piran. Tako se zagotovi enotno vodenje in prenos informacij, GBK pa je tudi obveščena o vseh nujnih izrednih dogodkih.



- vodja intervencije/izmene GBK zaradi večjega izrednega dogodka ali več manjših aktivira Operativno gasilsko poveljstvo in o tem obvesti ReCO Koper, ki obvešča/aktivira občinske poveljnike GZ, strokovne sodelavce CZ na občinah ter občinske poveljnike CZ.
- če GE v občini Piran vidijo potrebo po organiziranem vodenju intervencije s strani OGP, preko poveljnika GZ Piran predlagajo aktiviranje OGP za vodenje intervencije.
- občinski gasilski poveljniki, strokovni sodelavci in poveljniki CZ vzpostavijo kontakt z vodjo operativnega gasilskega poveljstva.
- ko je aktivirano operativno gasilsko poveljstvo, se vsi klici na ReCO Koper v povezavi z izrednim dogodkom, prevežejo na operativno gasilsko poveljstvo
- PGD-ji se aktivirajo preko ReCO Koper na zahtevo vodje intervencije. Vsa nadaljnja komunikacija in poročanje PGD-jev poteka neposredno z operativnim gasilskim poveljstvom.
- vodja operativnega gasilskega poveljstva vodi poklicne in prostovoljne gasilske enote ter sprotno beleži podatke o številu gasilcev na intervencijah ter vrsti in lokaciji intervencij
- če je na nivoju GZ Piran več enot, ki potrebujejo organizirano vodenje, se znotraj GZ Piran vzpostavi štab GZ, ki vodi enote znotraj posamezne občine. Štab GZ je podrejen in poroča direktno OGP. Vsi dogodki za štab GZ so preposlani iz OGP. Sestava štaba GZ Piran je v prilogi tega OGN.
- vodja operativnega gasilskega poveljstva redno poroča ReCO Koper in ob pomembnih spremembah na intervenciji

Sestava štaba GZ Piran in kadra, primerne za delo v OGP je v prilogi:

Priloga P-10: Štab GZ Piran za vodenje večjih intervencij
--

4.4. Naloge in pristojnosti

Naloge in pristojnosti gasilca so:

- izvajanje operativnih nalog gasilstva za katere je usposobljen in opremljen;
- izvrševanje povelj poveljnika gasilske enote.

Naloge in pristojnosti poveljnika (vodje) gasilske enote so:

- izvrševanje povelj vodje intervencije;
- samostojno vodenje svoje enote v skladu s pravili stroke in predpisi;
- skrb za varno delo in seznanjenost gasilcev z nevarnostmi na kraju intervencije;
- skrb za ustrezno usposobljenost in opremljenost gasilcev za izvajanje nalog na intervenciji;

- obveščanje ReCO ob izvozu enote ter prihodu in odhodu s kraja intervencije;
- obveščanje vodje intervencije ob prihodu na kraj intervencije, kateremu sporoči število gasilcev in materialno-tehnična sredstva s katerimi razpolagajo.

Naloge in pristojnosti vodje intervencije so:

- samostojno vodenje intervencijo po predpisih, načrtih zaščite in reševanja in pravilih stroke;
- obveščanje ReCO o tem da vodi intervencijo in sporočanje vsake spremembe glede vodenja intervencije;
- organiziranje, koordiniranje in spremljanje delovanje gasilskih enot na intervenciji ter izvajanje ukrepov in aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči skladno s predpisi, načrti zaščite in reševanja ter pravili stroke;
- o zahtevnejših odločitvah se po potrebi posvetuje z operativnim vodstvom intervencije ali s poveljnikom Civilne zaščite;
- poveljevanje poveljnikom (vodjem) gasilskih enot;
- vodenje prisotnosti (prihod in odhod) gasilskih enot, gasilcev (reševalcev), materialno-tehničnih sredstev, rešenih in potek dogajanja na intervenciji;
- je odgovoren za varno izvajanje intervencije oziroma seznanjanjem gasilskih enot oziroma njihovih vodij z nevarnostmi na kraju intervencije;
- aktiviranje gasilskih enot skladno z načrtom aktiviranja operativnih gasilskih enot, obveščanje štaba za Civilno zaščito skladno z načrti zaščite in reševanja, ter odrejanje aktivnosti za katere je pristojen;
- zahtevanje pomoči gasilskih enot sosednjih občin skladno z načrti zaščite in reševanja;
- zbiranje podatkov o intervenciji in izdelava poročilo o intervenciji.

4.5. Finančna pooblastila

Vodje gasilskih intervencij oziroma vodje gasilskih enot imajo sledeča finančna pooblastila:

- **Vodja intervencije OGE (oz. GBK)** sme odrediti aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč do višine, ki jih lahko pokrije iz sredstev OGE (oz. GBK).
- **Vodja intervencije PGD oz. GZ** sme odrediti aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč do višine, ki jih lahko pokrije iz sredstev PGD oz. GZ.

Vsi navedeni medsebojno usklajujejo kritje stroškov aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč ob posamezni intervenciji, tako da bi dosegli optimalno uporabo finančnih sredstev.

Če je za uspešno in učinkovito izvedbo intervencije potrebno angažirati dodatne sile in finančna sredstva, to odobri v skladu s svojimi pristojnostmi poveljnik CZ ali župan.

4.6. Vožnja na intervencijo

V skladu z 90. točko PGS, gasilska enota vozi na gasilsko intervencijo v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa, morajo vozniki intervencijskih vozil na intervenciji uporabljati svetlobne in zvočne signale. Intervencijske vožnje ne sme opravljati voznik začetnik posamezne kategorije.

Na vožnji na intervencijo uporabljajo gasilska vozila predpisane svetlobne in zvočne signale v skladu s predpisi o varnosti v cestnem prometu. Zvočni signali se ponoči uporabljajo le izjemoma, če je neposredno ogroženo večje premoženje, preti večja nevarnost ali so ogrožene osebe. Uporaba zvočnih signalov ni dovoljena pri tistih intervencijah, kjer ni neposredno ogrožena varnost ljudi in premoženja.

Voznik gasilskega vozila je lahko med vožnjo brez gasilske zaščitne opreme.

Če ima gasilsko vozilo med vožnjo na intervencijo prometno nesrečo, mora voznik z gasilskim vozilom počakati na kraju prometne nesreče. Izjema je le prometna nesreča I. kategorije, pri kateri na kraju nesreča počaka voznik, ki je bil udeležen v nesreči, gasilsko vozilo pa lahko z drugim voznikom nadaljuje z vožnjo na kraj intervencije.

4.7. Izvajanje požarne straže in obhodov

Za vzdrževanje stalne in povečane operativne pripravljenosti v primerih, določenih s predpisi kot so povečana požarna ogroženost ali grozeča nevarnost naravne ali druge nesreče, gasilske enote organizirajo in opravljajo dežurstva, požarne straže in patrulje.

Gasilska enota lahko opravlja požarno stražo na svojem operativnem območju, po potrebi pa tudi izven tega območja, če se o tem sprotno dogovori z GE na drugem območju ter s tem tudi soglašajo poveljnik GZ Piran.

V času povečane požarne ogroženosti morajo biti gasilske enote na območju, za katero je razglašena povečana požarna ogroženost, v stanju povečane operativne pripravljenosti. Za povečano operativno pripravljenost mora biti določeno najmanjše število moštva oziroma sestav ter njihova razporeditev na območju povečane požarne ogroženosti. Požarna straža se mora izvajati dokler traja povečana požarna ogroženost ali dokler ta ukrep ni preklican.

Gasilska patrulja izvaja operativno nadzorovanje ogroženega območja v primeru velike požarne ogroženosti ali ogroženosti zaradi naravne ali druge nesreče. Kadrovske sestavo, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter časovni raspored obhodov gasilske patrulje določi poveljnik gasilske enote oz. poveljnik GZ.

Pri opravljanju požarnih obhodov ob povečani požarni ogroženosti v občini Piran, se lahko enote tudi dopolnjujejo. Tako lahko posamezna GE v GZ Piran izvaja dnevno patruljo po celotnem območju občine Piran. Enote se lahko dogovorijo tudi o nadomeščanju. Patrulje na celotnem območju občine Piran mora potrditi poveljnik GZ Piran, ki sestavi plan obhodov in v skladu s pravili stroke opredeli minimalno

moštvo in opremo za posamezno patruljo. Enota mora opravljati obhod oz. patruljo z usposobljenimi gasilci in primerno opremo za takojšnje posredovanje ob predvideni nesreči (požaru, poplavi) za katero opravlja patruljo.

5. POVEZOVANJE Z DRUGIMI GASILSKIMI ENOTAMI

5.1. Povezovanje s sosednjimi občinami

V primeru večje intervencije lahko vodja intervencije preko ReCO zahteva pomoč enot sosednjih GZ iz občine Izola in Koper. Seznam teh enot je v prilogi:

Priloga P-7: Pregled ostalih GE v OPI ter GE v sosednjih občinah

Ob angažiranju enot iz sosednjih občin ReCO obvesti gasilskega poveljnika regije in regijskega poveljnika CZ.

5.2. Povezovanje z enotami izven sosednjih občin

V primeru večje intervencije lahko vodja intervencije preko ReCO zahteva pomoč gasilskih enot izven sosednjih občin iz širše OK regije, o čemer mora biti obveščen poveljnik GZ Piran.

5.3. Povezovanje z enotami izven OK regije

Ob angažiranju enot izven OK regije ReCO obvesti pristojnega gasilskega poveljnika druge regije in poveljnika GZ Slovenije ter regijskega poveljnika CZ in poveljnika CZ RS.

5.4. Pomoč drugih držav v intervenciji

V primeru večje intervencije, kjer so vsi nivoji že aktivirani in vodja intervencije ugotavlja, da bi lahko priskočili na pomoč iz sosednjih držav, le-ta postopa na sledeč način:

- občine, s katerimi ima Občina Piran sklenjen ustrezen dogovor, zaprosi za pomoč preko ReCO **neposredno**,
- zahtevo za pomoč iz občin, s katerimi Občina Piran nima sklenjenega dogovora, **posreduje** preko ReCO Županu ali poveljniku CZ, ki zaprosita za pomoč.

Gasilske enote iz drugih držav se aktivira tudi na podlagi sklenjenih dogovorov med posameznimi gasilskimi enotami in meddržavnimi sporazumi.

5.5. Nastop gasilskih enot v okviru sodelovanja s CZ

V primeru večjih in zahtevnejših intervencij, se po potrebi aktivira tudi CZ. Po aktiviranju poveljnika CZ, izvaja vodja intervencije vodenje v skladu z njegovimi usmeritvami.

Na osnovi potreb in zahtev vodje intervencije, zagotavlja poveljnik CZ logistično in drugo podporo v silah in sredstvih, ki so potrebne za uspešno izvajanje intervencije.

5.6. Sodelovanje z GRS Aerodrom Portorož

Letališče Portorož je pozicionirano v Sečovljah, na območju PGD Sečovlje. Letališče je v upravljanju podjetja Aerodrom Portorož d. o. o., ki ima svojo poklicno industrijsko gasilsko enoto Gasilsko reševalno službo Aerodrom Portorož (GRS AP).

V primeru manjše letalske nesreče znotraj območja letališča, posreduje izključno GRS AP. Prav tako ob manjših drugih tehničnih intervencijah in požarih. GRS AP ob letalski nesreči posreduje tudi izven območja letališča v razdalji 3,5 km od središča osi letališke steze.

Ob večjih ali zahtevnejših intervencijah znotraj letališča (požar, letalska nesreča, tehnična intervencija...) vodja izmene (intervencije) GRS AP preko ReCO zaprosi za pomoč drugih zunanjih služb in GE glede na potrebe.

Aktiviranje drugih enot izvede ReCO KP na podlagi navodil vodje intervencije GRS AP po shemi aktiviranja glede na vrsto dogodka iz **naslova 3.2**.

Vodja intervencije znotraj območja Aerodroma Portorož je vodja izmene GRS AP, razen, če se z drugimi enotami ne dogovori drugače. Za potrebe komunikacije GRS AP uporablja tudi sistem ZARE in sicer kanal 49.

Aktivirane enote JGS se ob prihodu na območje Aerodroma Portorož zglasijo pred glavno stavbo letališča (glavni vhod), kjer dobijo nadaljnja navodila za interveniranje.

5.7. Odhod GE na posredovanje izven občine Piran in vzdrževanje stalne pripravljenosti

Ob večji intervenciji v sosednjih občinah, OKR ali državi lahko vodje intervencije zaprosijo za pomoč tudi sil iz GZ Piran.

Po 77. točki Pravil gasilske službe (Ur. L. RS št. 52/2010) praviloma cela gasilska enota ne sme za dalj časa zapustiti operativnega območja za katerega je pristojna, če jo ne nadomešča v tem času druga gasilska enota. ZGas v 36. členu določa, da v občini, vedno ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavljajo nujno intervencijsko pripravljenost v občini.

Na podlagi tega operativnega načrta, je v **prilogi** izdelan **plan odhoda enot GZ Piran** na intervencije izven OPI v sosednje obalne občine in znotraj OKR.

Priloga P-11: Plan odhoda enot GZ Piran na intervencije izven občine Piran

Če so potrebe sil za intervencijo večje od primarno navedenih v prilogi, lahko poveljnik GZ Piran dodatne sile odpošlje iz občine Piran po odobritvi župana oz. pristojnega poveljnika CZ.

Pri odhodu enot GZ Piran na drugo območje države **izven OKR ali iz države**, pa se vrsta in število sil posebej opredeli za vsak posamezen primer in odhod sil odobri poveljnik GZ Piran v skladu z določili tega OGN.

5.7.1. Vzdrževanje stalne pripravljenosti

Za vzdrževanje stalne operativne pripravljenosti se lahko gasilske enote znotraj OPI dogovorijo, da se med seboj dopolnjujejo in v določenih primerih tudi nadomeščajo v skladu s tem operativnim načrtom. Nadomeščanje se lahko izvaja tudi v primerih, ko določena operativna enota ne more posredovati zaradi višje sile (okvara vozila ipd.). Nadomeščanje mora izvajati enota, ki lahko zagotovi minimalno enakovredno pripravljenost, sile in opremo glede kot enota, ki jo nadomešča. Nadomeščanje se lahko izvaja tudi z enotami iz sosednjih občin, ki lahko zagotovijo enakovredno pripravljenost in odzivne čase, kot bi jo enote znotraj OPI.

Nadomeščanje lahko poteka tudi v obratni smeri, da enote GZ Piran, nadomeščajo enote v drugih GZ in občinah. Kakršno koli nadomeščanje mora biti predhodno pisno odobreno s strani poveljnika GZ Piran v skladu s tem OGN in pravili stroke ter tudi po usmeritvah župana ali PCZ OPI. Nadomeščanje ne sme znižati operativne pripravljenosti v OPI. O nadomeščanju oz. pripravljenosti za drugo območje mora biti izvedeno obveščanje ReCO KP, posameznih poveljnikov GZ, poveljnikov PGD-jev ter operativno vodstvo GBK, tako kot je navedeno v določilih iz naslova 3.3 tega OGN.

5.8. Reševanje na in iz vode (na morju)

Pogodbeno določene naloge zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju opravlja Javni zavod – Gasilska brigada Koper.


Občine v skladu z načrti zaščite in reševanja določijo katere gasilske enote na poplavnih območjih oziroma na območjih kjer so večje tekoče ali stoječe vode (morje), organizirajo potrebno število ekip za reševanje na vodi in iz vode. Pripadniki teh ekip morajo biti usposobljeni za reševanje iz vode. Ekipo za reševanje na vodi in iz vode sestavlja do šest pripadnikov.

Glede na obmorsko lokacijo OPI, se lahko predvidi, da v sekundarni stopnji morebitno pomoč pri reševanju na vodi in iz vode izvajajo tudi PGD-ji. Enote pa morajo imeti za ta namen ustrezno usposobljeno moštvo (ekipe potapljačev in reševalcev z vode), imeti pa morajo tudi ustrezno opremo za tako posredovanje (plovila, potapljaško opremo, opremo za reševanje na vodi idr.). Aktiviranje za pomoč PGD-jev se izvede na zahtevo vodje intervencije.

6. POMOČ HELIKOPTERSKIH SIL NA INTERVENCIJAH

Zahtevo za aktiviranje helikopterskih sil posreduje vodja intervencije ali poveljnik Civilne zaščite preko ReCO Koper. ReCO posreduje zahtevo za aktiviranje na CORS. Zahteva za uporabo helikopterja mora vsebovati:

- kraj dogodka,
- vrsto in približen obseg nesreče,
- ime, priimek in funkcijo odgovorne osebe na mestu nesreče,
- kratek opis nalog, ki naj bi jih helikopter opravil.




Za komunikacijo s helikopterskimi silami se primarno uporablja »ZARE« CH 33 in 34.

7. NAČRT UPORABE ZVEZ

Pri operativnem vodenju aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporabljajo naslednje vrste zvez:

- radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja »ZARE«,
- javno telefonsko omrežje (navadno in mobilno),
- informacijsko-komunikacijsko omrežje internet.

7.1. Radijski promet med intervencijami v okviru sistema zvez ZARE



Sistem radijskih zvez ZA-RE, ki ga uporabljajo organi vodenja in reševalne službe, temelji na uporabi določenega števila semidupleksnih kanalov, ter vseh možnih simpleksnih kanalov.

Radijske zveze za povezavo med **vodjo intervencije** ter **ReCO (ob izvozu enot)** so:

6. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Beli Križ (območje Pirana);

11. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Maliča;

12. semidupleksni kanal sistema zvez ZARE preko repetitorja Poljane.

Izjemoma, v primeru slabega signala, se lahko CH 6, CH 11, CH 12 uporablja za zveze med enotami na terenu. Semiduplexni kanal za delo med uporabniki dodeli ReCO.

Primarne radijske zveze na mestu intervencije (delovni kanal):

37. simpleksni kanal sistema zvez ZARE in

39. simpleksni kanal sistema zvez ZARE.

Po potrebi na zahtevo vodje intervencije lahko ReCO dodeli dodatne delovne kanale za zveze na mestu nesreče ali potrebe štabnega vodenja.

Za radijsko zvezo s **helikopterjem** na terenu se prvenstveno uporabljata:

33. simpleksni kanal sistema zvez ZARE in

34. simpleksni kanal sistema zvez ZARE.

Izjemoma v primeru potrebe pa tudi za druge zveze.

Ob posredovanju na območju Aerodroma Portorož oz. za radijsko zvezo GRS AP se uporablja:

49. simpleksni kanal sistema zvez ZARE, ki je povezan na interno komunikacijo GRS AP.

ReCO ima kontrolo nad radijskim prometom in dodeljuje simpleksne in semiduplexne kanale uporabnikom, ki pa smejo uporabljati le tiste, za katere so se dogovorili z ReCO, oziroma jim jih le-ta dodeli v primeru intervencije.

V radijskem prometu se uporabljajo naslednji osnovni nazivi:

Priloga P-12: Pozivni znaki v radijskem prometu v GZ Piran

7.2. Sistem pozivnikov sistema ZARE

V radijsko omrežje ZARE je vključen sistem enosmernega pozivanja oziroma tihega aktiviranja (pozivniki). SZR zagotavlja, da se sporočila, poslana na pozivnike operativnih gasilcev, preusmerijo tudi na mobilne telefone.

8. POROČANJE O INTERVENCIJI

Poročanje o intervenciji ob nesrečah določa *Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. L. RS št. 26/2008)*.

Ob večji nesreči na območju občine Piran, ko na prizadetem območju poteka hkrati več intervencij in ki so lahko tudi dolgotrajnejše, morajo posamezni vodje intervencij poročati tudi poveljniku civilne zaščite. Končno poročilo o intervenciji izdela vodja intervencije v sodelovanju s pristojnimi občinskimi uradi ter drugimi, ki so sodelovali pri zaščiti, reševanju in pomoči in ga predloži županu.

Končno poročilo o intervenciji mora vsebovati natančne informacije in podatke o:

- vrsti in značilnostih nesreče (prizadeto območje, razsežnost in druge značilnosti),
- žrtvah nesreče (število mrtvih, težje ranjenih, lažje ranjenih, prebivalcih, ki so ostali brez strehe itd.),
- škodi na stanovanjih, industrijskih in drugih objektih ter infrastrukturi in v naravnem okolju,
- delovanju gasilskih enot in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
- prejeti pomoči,
- trenutnem stanju in razmerah na prizadetem območju,
- potrebnih nadaljnjih ukrepih,
- stroških zaščitnih in reševalnih akcij ter izvedenih ukrepih,
- sestavni del končnega poročila o intervenciji je tudi ocena škode, ki jo pripravi občinska komisija za cenitev škode.

V skladu z 8. členom navedenega pravilnika, Mora vodja intervencije po prihodu na kraj nesreče pristojni regijski center za obveščanje seznaniti zlasti z vrsto, obsegom in posledicami nesreče, s podatki o mrtvih, poškodovanih ali pogrešanih osebah in živalih, o morebitni potrebni pomoči dodatnih sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma drugih organov in služb ter izvajanju morebitnih zaščitnih ukrepov. Vodja intervencije mora pristojnemu regijskemu centru za obveščanje poročati o razmerah na kraju nesreče in poteku intervencije v rednih časovnih presledkih in sicer vsake štiri ure prvih 24 ur oziroma po preteku 24 ur enkrat dnevno, praviloma ob koncu vidnega dela dneva. Poročanje poteka praviloma v elektronski obliki oziroma pisno. Regijski center za obveščanje lahko po potrebi od vodje intervencije zahteva dopolnitev poročila. Vodja intervencije po zaključeni intervenciji poroča v sistemu SPIN čimprej, najkasneje pa v petih dneh po zaključku intervencije.

8.1. Izjave za medije

Izjave za javnost (medije) smejo dati izvajalci gasilske javne službe le v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, in sicer:

- gasilec (reševalec) lahko daje izjave povezane z strokovno-tehničnim nalogami, ki je med intervencijo izvajal,
- poveljnik (vodja) gasilske enote lahko daje izjave povezane z vodenjem in delovanjem gasilske enote kateri je poveljeval,
- vodja intervencije lahko daje izjave povezane z vodenjem in potekom intervencije, katero je vodil.

Gasilec ali poveljnik gasilske enote lahko podata izjavo za medije po predhodnem soglasju vodje intervencije.

Oceno poteka intervencije lahko poda tudi poveljnik Civilne zaščite.

Zaposleni Gasilske brigade Koper (če so vključeni) dajejo informacije medijem skladno z navodilom sprejetim na podlagi predpisov o informacijah javnega značaja.

Obveščanje javnosti in medijev ter alarmiranje ogroženih prebivalcev se izvaja skladno z načrti zaščite in reševanja.

9. RAZLAGA KRATIC

Kratika	Pomen
CZ	Civilna zaščita
GBK	Javni zavod Gasilska brigada Koper
OPI	Občina Piran
RS	Republika Slovenija
KS	Krajevna skupnost
JGS	Javna gasilska služba
GZ	Gasilska zveza
OGE	Osrednja gasilska enota
GE	Gasilska enota
PGE	Poklicna gasilska enota
IGE	Industrijska gasilska enota
GRS	Gasilsko reševalna služba
GRS AP	Gasilsko reševalna služba Aerodroma Portorož
OGP	Operativno gasilsko poveljstvo (štab vodenja)
OŠCZ	Občinski štab Civilne zaščite Piran
OKC	Operativno komunikacijski center
PCZ	Poveljnik Civilne zaščite
PGD	Prostovoljno gasilsko društvo
OK regiji	Obalno-kraška regija
GZS	Gasilska zveza Slovenije
AL	Gasilska avtolestev
GV-1	Manjše gasilsko vozilo brez vode
GVV-1	Manjše gasilsko vozilo z vodo
GVC-16/24	Gasilsko vozilo s cisterno z 2400 l vode
GVC-16/25	Gasilsko vozilo s cisterno z 2500 l vode
GVC-24/50	Gasilsko vozilo s cisterno s 5000 l vode
GVGP-1	Manjše gasilsko vozilo za gozdne požare
GVGP-2	Večje gasilsko vozilo za gozdne požare
GVM-1	Gasilsko vozilo za prevoz moštva
GCGP- 1 / 2 / 3	Gasilska cisterna za gozdne požare manja ali večja
TRV-2D	Večje tehnično gasilsko vozilo z dvigalom
AC --/--	Gasilska avtocisterna
PV1	Manjše poveljniško vozilo
ZARE	Telekomunikacijski sistem v sistemu zaščite in reševanja
ZIR	Zaščita in reševanje
CORS	Center za obveščanje Republike Slovenije
URSZR	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ReCO	Regijski center za obveščanje

ReCO KP	Regijski center za obveščanje Koper
ZGas	Zakon o gasilstvu
PGS	Pravila gasilske službe
PGSPG	Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
SPIN	Sistem za poročanje o intervencijah
NZIR	Načrt zaščite in reševanja
OGN	Operativni gasilski načrt
KP	Koper
IZ	Izola
PI	Piran
AP	Aerodrom Portorož d. o. o.

10. SEZNAM PRILOG IN DODATKOV

10.1. Priloge OGN

Priloga P-1: Podatki JZ GB Koper: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-2: Podatki GZ Piran: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-3: Podatki PGD Piran: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-4: Podatki PGD Sečovelje: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-5: Podatki PGD Nova vas nad Dragonjo: kontaktni podatki, pregled odgovornih oseb in poveljniškega kadra, seznam operativnih sil, seznam opreme in sredstev, pozivni znaki

Priloga P-6: Detajlna karta operativnih območij PGD z naselji

Priloga P-7: Pregled ostalih GE v OPI ter GE v sosednjih občinah

Priloga P-8: Predlog večletnega plana nabave gasilskih vozil in opreme

Priloga P-9: Objekti in lokacije v OPI, kjer se ob požaru izvede 2. stopnja aktiviranja

Priloga P-10: Štab GZ Piran za vodenje večjih intervencij

Priloga P-11: Plan odhoda enot GZ Piran na intervencije izven občine Piran

Priloga P-12: Pozivni znaki v radijskem prometu v GZ Piran

10.2. Skupne priloge in dodatki (po načrtih zaščite in reševanja)

P – 1: PODATKI O POVELJNIKU, NAMESTNIKU POVELJNIKA IN ČLANIH ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINA – PIRAN

P – 2: PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH V OBČINI PIRAN

